

クロスメディア

サンプル帳

Sample Book





プリンターメーカーが推奨する布メディアブランド

美しい仕上がり丈夫さが特長の布製インクジェットメディア。
耐水性に優れ、幅広いアレンジが可能。



セーレン商事の推奨する布メディアブランド

お客様のニーズに合わせて、SSクロスは、3つのシリーズに分かれて
おります。

SS series 看板・ディスプレイ (Sign & Display)

SL series 高品質&低価格 (High quality & Low price)

ST series インテリア向けテキスタイル (Textile)

彩dex (水性顔料・LATEX・レジン)

AQUEOUS INK

ポスター

タペストリー

彩dex120 高発色クロス

高白色で柔らかなスウェード素材は、色彩豊かな布ポスター・
タペストリーを簡単に作成できます。

基材: ポリエステル 100%(スウェード)
厚み: 250μ 坪量: 129g/㎡ 紙管: 2in
カット: ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格(税抜)
HS010F/130-0610	610 mm × 20 m	23,690円/本
HS010F/130-0914	914 mm × 20 m	35,260円/本
HS010F/130-1118	1118 mm × 20 m	42,570円/本

タペストリー

屋内バナー

彩dex200 高発色防炎クロス

防炎製品の規定に適合しており、屋内用の垂れ幕を作成する
のに最適な商品です。

基材: ポリエステル 100%(防炎トロマトット)
厚み: 280μ 坪量: 187g/㎡ 紙管: 2in
カット: ヒートカッター



商品コード	規格	標準価格(税抜)
HS030D/230-0610	610 mm × 20 m	27,920円/本
HS030D/230-0914	914 mm × 20 m	41,290円/本
HS030D/230-1067	1067 mm × 20 m	46,490円/本
HS030D/230-1118	1118 mm × 20 m	50,520円/本

< 防炎製品認定番号 >
F-23179(材料)

・エプソン、キヤノン推奨品
・白色度 (85.5%)

横断幕

懸垂幕

タペストリー

おすすめ

彩dex300 高発色耐久クロス

引張強度に優れ、屋外用の垂れ幕を作成するのに最適な
商品です。

基材: ポリエステル 100%(トロマトット)
厚み: 280μ 坪量: 187g/㎡ 紙管: 2in
カット: ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格(税抜)
HS010C/360-0610	610 mm × 20 m	26,110円/本
HS010C/360-0914	914 mm × 20 m	40,300円/本
HS010C/360-1062	1062 mm × 20 m	44,630円/本
HS010C/360-1118	1118 mm × 20 m	46,930円/本

・キヤノン推奨品

のぼり

フラッグ

バナー

おすすめ

彩dex500 ポンジクロス

片面のみの印刷で、インクが裏抜けするため、のぼり・バナー
を簡単に作成できます。

基材: ポリエステル 100%(高密度ポンジ)
厚み: 130μ(260) 坪量: 60g/㎡(174) 紙管: 2in セバ: 紙
カット: ヒートカッター
※ヒートカットした後に、離型紙を剥がして下さい。

商品コード	規格	標準価格(税抜)
HS021A/500-0432	432 mm × 20 m	18,150円/本
HS021A/500-0610	610 mm × 20 m	23,560円/本
HS021A/500-0914	914 mm × 20 m	38,290円/本
HS021A/500-1067	1067 mm × 30 m	55,360円/本

・キヤノン推奨品
・白色度 (95.75%)

SS シリーズ (水性顔料・LATEX・レジン)

AQUEOUS INK

のぼり

フラッグ

バナー

おすすめ

SS2000 ポンジクロス

片面のみの印刷で、インクが裏抜けするため、のぼり・バナー
を簡単に作成できます。

基材: ポリエステル 100%(高密度ポンジ)
厚み: 170μ(300) 坪量: 74g/㎡(205) 紙管: 2in セバ: 紙
カット: ヒートカッター
※ヒートカットした後に、離型紙を剥がして下さい。

商品コード	規格	標準価格(税抜)
SS2000-0610	610 mm × 20 m	27,000円/本
SS2000-0914	914 mm × 30 m	51,800円/本
SS2000-1062	1062 mm × 30 m	53,800円/本

・エプソン推奨品
・白色度 (95.75%)

のぼり

フラッグ

バナー

NEW

SS2000NX ポンジクロス

柔らかい風合いに仕上げられており、片面のみの印刷で、インク
が裏抜けするため、のぼり・バナーを簡単に作成できます。

基材: ポリエステル 100%(ポンジ)
厚み: 150μ(270) 坪量: 70g/㎡(191) 紙管: 2in セバ: 紙
カット: ヒートカッター
※ヒートカットした後に、離型紙を剥がして下さい。

商品コード	規格	標準価格(税抜)
SS2000NX-0610	610 mm × 20 m	23,000円/本
SS2000NX-0914	914 mm × 20 m	34,000円/本
SS2000NX-1118	1118 mm × 20 m	35,500円/本

※表示の価格は全て税抜です。

ポスター タペストリー バナー

SL1000 防災フリーカットクロス

ほつれ防止・カール防止・防災加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成に最適な商品です。

基材: ポリエステル 100%(防災トロピカル)
 厚み: 190 μ 坪量: 149g/ m^2 紙管: 2in
 カット: はさみ・カッター (ヒートカット不要)
 ※送料: 沖縄、離島以外は、運賃込



商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL1000-0610	610 mm × 45 m	29,000円/本
SL1000-0914	914 mm × 45 m	39,300円/本
SL1000-1067	1067 mm × 45 m	44,900円/本
SL1000-1118	1118 mm × 45 m	50,500円/本

※ポスター・タペストリー制作におすすめ!

今! 売れています!

< 防災製品認定番号 >
 FR-03295 (材料)
 FR-03296 (水性インク)



横断幕 懸垂幕 タペストリー

SL2000 防災耐久フリーカットクロス

引張強度に優れ、ほつれ防止・カール防止・防災加工をしているため、屋内・半屋外で使用される垂れ幕に最適な商品です。

基材: ポリエステル 100%(防災トロマット)
 厚み: 280 μ 坪量: 234g/ m^2 紙管: 2in
 カット: はさみ・カッター (ヒートカット不要)
 ※送料: 沖縄、離島以外は、運賃込



商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL2000-0610	610 mm × 30 m	32,000円/本
SL2000-0914	914 mm × 30 m	44,300円/本
SL2000-1067	1067 mm × 30 m	51,100円/本
SL2000-1118	1118 mm × 30 m	58,100円/本

今! 売れています!

< 防災製品認定番号 >
 FR-03297 (材料)
 FR-03298 (水性インク)



ポスター タペストリー バナー

SL3000 フリーカットクロス

ほつれ防止・カール防止をしているため、屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成に最適な商品です。

基材: ポリエステル 100%(トロピカル)
 厚み: 180 μ 坪量: 128g/ m^2 紙管: 2in(1370mm 幅は 3in)
 カット: はさみ・カッター (ヒートカット不要)
 ※送料: 沖縄、離島以外は、運賃込

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL3000-0610	610 mm × 45 m	23,500円/本
SL3000-0914	914 mm × 45 m	31,300円/本
SL3000-1067	1067 mm × 45 m	35,700円/本
SL3000-1118	1118 mm × 45 m	39,900円/本
SL3000-1370	1370 mm × 45 m	46,800円/本

今! 売れています!

横断幕 懸垂幕

SL4000 防災高耐久フリーカットクロス

垂れ幕専用メディアとして、ハトメとロープによる設置を想定し、生地素材に厚手トロマットを採用。
 ほつれ防止・カール防止・防災加工をしているため、屋内・半屋外で使用される懸垂幕・横断幕に最適な商品です。

基材: ポリエステル 100%(防災厚手トロマット)
 厚み: 380 μ 坪量: 276g/ m^2 紙管: 2in
 カット: はさみ・カッター (ヒートカット不要)
 ※送料: 沖縄、離島以外は、運賃込



商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL4000-914	914 mm × 30 m	58,000円/本

※垂れ幕 (ハトメ加工) 制作におすすめ!

NEW

< 防災製品認定番号 >
 FR-05071 (材料)
 FR-05042 (水性インク)



ポスター タペストリー バナー

SL1020 溶剤防災フリーカットクロス (マット調)

ほつれ防止・カール防止・防災加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成に最適な商品です。

基材: ポリエステル 100%(防災トロピカル)
 厚み: 200 μ 坪量: 170g/ m^2 紙管: 3in
 カット: はさみ・カッター (ヒートカット不要)
 ※送料: 沖縄、離島以外は、運賃込



商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL1020-1370	1370 mm × 45 m	64,500円/本

< 防災製品認定番号 >
 FR-04029 (材料)
 FR-04030 (溶剤インク)
 FR-05028 (LATEX)
 FR-05031 (UVインク)



ポスター タペストリー バナー

SL1021 溶剤防災フリーカットクロス SG (セミグロス調)

ほつれ防止・カール防止・防災加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成に最適な商品です。

基材: ポリエステル 100%(防災トロピカル)
 厚み: 190 μ 坪量: 165g/ m^2 紙管: 3in
 カット: はさみ・カッター (ヒートカット不要)
 ※送料: 沖縄、離島以外は、運賃込



商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL1021-1370	1370 mm × 45 m	64,500円/本

今! 売れています!

< 防災製品認定番号 >
 FR-04031 (材料)
 FR-04032 (溶剤インク)
 FR-05029 (LATEX)
 FR-05032 (UVインク)



横断幕 懸垂幕

SL2020 溶剤防災耐久フリーカットクロス (マット調)


引張強度に優れ、ほつれ防止・カール防止・防災加工をしているため、屋内外で使用される垂れ幕に最適な商品です。

基材: ポリエステル 100%(防災トロマット)
 厚み: 280 μ 坪量: 240g/ m^2 紙管: 3in
 カット: はさみ・カッター (ヒートカット不要)
 ※送料: 沖縄、離島以外は、運賃込



商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL2020-1370	1370 mm × 30 m	60,600円/本

< 防災製品認定番号 >
 FR-04033 (材料)
 FR-04034 (溶剤インク)
 FR-05030 (LATEX)
 FR-05033 (UVインク)



SL シリーズは
全商品 送料無料

当社にて配送費負担 (沖縄、離島は除く)

ポスター

タペストリー


バナー

横断幕

懸垂幕

SS8000HQ フリーカットクロス

新開発の高品質樹脂がハイクオリティを実現。生地の裏面にアクリル樹脂加工を施しており
ほつれ止めとカール抑制の効果が、ポスター作成に最適な商品です。



基材: ポリエステル 100%(トロピカル)
厚み: 200μ
坪量: 135g/㎡
紙管: 2in
カット: はさみ・カッター (ヒートカット不要)

学会ポスター用途に最適

大学の研究室、国・自治体・民間の研究機関
等で採用されております。

エプソン・キヤノン
大判プリンターとの相性抜群

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SS8000HQ-0610	610 mm × 20 m	28,040円/本
SS8000HQ-0914	914 mm × 20 m	38,930円/本
SS8000HQ-1067	1067 mm × 20 m	46,430円/本
SS8000HQ-1118	1118 mm × 20 m	46,730円/本
SS8000HQ-0610S	610 mm × 10 m	15,360円/本
SS8000HQ-0914S	914 mm × 10 m	23,200円/本

SS8000 フリーカットクロス 後継品

ステージ看板

捨て看板

SS5030 ソフト綿クロス

水に濡れると縮む特性のある綿素材のため、木枠取付が簡単。

基材: 綿 100%
厚み: 250μ 坪量: 150g/㎡ 紙管: 2in
カット: はさみ・カッター

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SS5030-0940	940 mm × 35 m	33,520円/本
SS5030-1100	1100 mm × 35 m	40,520円/本

【加工方法】 木枠等への取付けの後に 霧吹き仕上げを行うことで
ハリのある綺麗な仕上がりになります。

ポスター

SS11000 不織布

柔らかいため、折シワは目立ちません。

基材: ポリエステル 100%(不織布)
厚み: 440μ 坪量: 104g/㎡ 紙管: 2in
カット: はさみ・カッター (ヒートカット不要)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SS11000-0914	914 mm × 30 m	58,400円/本
SS11000-1067	1067 mm × 30 m	62,400円/本

タペストリー

垂れ幕

今! 売れています!

ST1100 和風ちりめん

和風デザインを生かした魅力ある商品づくりに最適。

基材: ポリエステル 100%(縮緬)
厚み: 480μ(740) 坪量: 182g/㎡(332) 紙管: 2in セバ: 紙
カット: ヒートカッター
※離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
ST1100-1067	1067 mm × 10 m	39,600円/本

タペストリー

垂れ幕

ST1200 ブライダルサテン

スタンドガラスのようなキラキラ感のあるデザインを表現
できます。

基材: ポリエステル 100%(サテン)
厚み: 154μ(414) 坪量: 92g/㎡(242) 紙管: 2in セバ: 紙
カット: ヒートカッター
※離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
ST1200-1067	1067 mm × 10 m	41,000円/本

タペストリー

垂れ幕

ST1300 ブロード

柔らかい色合い表現を得意とし、アニメ柄に最適。

Yシャツに使われている素材のため、衣装・小物作成も可能。

基材: 綿 100%(ブロード)
厚み: 220μ(480) 坪量: 122g/㎡(272) 紙管: 2in セバ: 紙
カット: はさみ・カッター
※離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
ST1300-1067	1067 mm × 10 m	35,000円/本

バナー

紗幕

ST1400 ジョーゼット

透け感のある柔らかいジョーゼットは、遠近感のあるディス
プレイ作成に利用できる商品です。

基材: ポリエステル 100%(ジョーゼット)
厚み: 116μ(376) 坪量: 28g/㎡(288) 紙管: 2in セバ: 紙
カット: ヒートカッター
※離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
ST1400-1067	1067 mm × 10 m	38,000円/本

【印刷方法】 巻き方向がデザインの上下になるようにプリントして
ください。

タベストリー

垂れ幕

ST1500 コットンローン

落ち着いた自然な色合い(パステルカラー)を表現できるのが魅力。しなやかで肌触りは思わず触ってみたいくなる素材です。

基材:綿 100%(60 ローン)

厚み:183μ(443) 坪量:81g/㎡(231) 紙管:2in セバ:紙
カット方法:はさみ・カッター

※離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格(税抜)
ST1500-1067	1067 mm × 10 m	38,600円/本

タベストリー

垂れ幕

ST1600 メロンアムゼン

ハリ感のある独特のシボのある生地。和風デザインを生かした魅力ある商品づくりに最適。

基材:ポリエステル 100%(メロンアムゼン)

厚み:336μ(596) 坪量:133g/㎡(283) 紙管:2in セバ:紙
カット:ヒートカッター

※離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格(税抜)
ST1600-1067	1067 mm × 10 m	39,200円/本

タベストリー

垂れ幕

ST1700 ブッチャー

タテヨコに太さの異なる糸が使われている独特な表面感がブッチャー生地の魅力。麻のような風合いは、和風店舗の垂れ幕に最適。

基材:ポリエステル 100%(ブッチャー)

厚み:409μ(669) 坪量:183g/㎡(333) 紙管:2in セバ:紙
カット:ヒートカッター

※離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格(税抜)
ST1700-1067	1067 mm × 10 m	39,400円/本

垂れ幕

ST1800 厚手綿キャンパス

厚手のアートキャンパス素材は美術館・博物館・ギャラリーなど、ワンランク上の空間づくりに最適。

基材:綿 100%(オックス)

厚み:620μ 坪量:350g/㎡ 紙管:3in
カット:はさみ・カッター

商品コード	規格	標準価格(税抜)
ST1800-1067	1067 mm × 16 m	41,600円/本

※この商品は、2本からのご注文になります。

・SS5000 厚手綿クロス 後継品

タベストリー

垂れ幕

ST1900 帆布

厚手の生地で、しなやかさがあり、強度・耐久性・通気性に優れます。思わず手に取りたくなる色合いや風合いに仕上がるのも、帆布の魅力。

基材:綿 100%(帆布)

厚み:538μ 坪量:295g/㎡ 紙管:2in
カット:はさみ・カッター

商品コード	規格	標準価格(税抜)
ST1900-1067	1067 mm × 10 m	32,800円/本

・SS6000 帆布 後継品

パナー

ST2000 オーガンジー

透け感、張り感があり、華やかなインテリア・ディスプレイづくりに使われます。

基材:ポリエステル 100%(オーガンジー)

厚み:116μ(376) 坪量:28g/㎡(178) 紙管:2in セバ:紙
カット:ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格(税抜)
ST2000-1067	1067 mm × 10 m	39,200円/本

NEW

フォトブック

フォトアルバム

商品コード:ST0100-1067

ST0100 ちりめん(剥がれにくい紙付)

表面にある凹凸により深みのある独特の色表現が可能。ハイクオリティなオリジナルフォトブックに最適。

基材:ポリエステル 100%(縮緬)

厚み:676μ 坪量:318g/㎡ 紙管:2in
カット方法:はさみ・カッター

(ヒートカット不要)

規格	標準価格(税抜)
1067 mm × 24 m	95,100円/本

※外径は、約16cm。プリンターのスペックをご確認の上、セットしてください。

商品コード:ST0200-1067

ST0200 コットンローン(剥がれにくい紙付)

落ち着いた自然な色合い(パステルカラー)を表現できるのが魅力。しなやかで肌触りは、フォトブックを優しく包み込みます。

基材:綿 100%(60 ローン)

厚み:325μ 坪量:220g/㎡ 紙管:2in
カット方法:はさみ・カッター

(ヒートカット不要)

規格	標準価格(税抜)
1067 mm × 24 m	103,000円/本

商品コード:ST0300-1067

ST0300 帆布(剥がれにくい紙付)

厚手の生地で、しなやかさがあり、強度・耐久性・通気性に優れます。思わず手に取りたくなる色合いや風合いに仕上がるのも、帆布の魅力。

基材:綿 100%(帆布)

厚み:670μ 坪量:452g/㎡ 紙管:2in
カット方法:はさみ・カッター

(ヒートカット不要)

規格	標準価格(税抜)
1067 mm × 24 m	104,200円/本

※外径は、約15.5cm。プリンターのスペックをご確認の上、セットしてください。



<表紙装丁イメージ>

ST0100～ST0300は、剥がれにくい紙付となっており、オリジナルデザインを印刷し、裏紙に糊をつけて表紙装丁に利用いただけます。



取扱商品

布以外に、紙、合成紙、ターポリン等の商品をラインナップ
(メーカー直送)

EPSON



Canon



hp



Mimaki



ポスター

POP

図面

紙

BPPMN3 マット紙 (150 μ)

POP・図面用途の低価格商品。普通ロール紙より厚み・コシがある (染料 / 顔料兼用)

基材: マット紙

厚み: 150 μ 坪量: --g/ m² 紙管: 2in

カット: はさみ・カッター

※送料: 1,100円 / 届け先毎 (北海道、沖縄、離島は実費)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPPMN3-0594	594 mm × 50 m	5,500円/本
BPPMN3-0610	610 mm × 50 m	5,600円/本
BPPMN3-0914	914 mm × 50 m	8,400円/本
BPPMN3-1067	1067 mm × 50 m	9,800円/本
BPPMN3-1118	1118 mm × 50 m	10,300円/本

ポスター

POP

紙

BPRG3 フォト光沢紙 (210 μ)

POP用途の光沢紙 (染料 / 顔料兼用)

基材: 光沢紙 (グロス)

厚み: 210 μ 坪量: --g/ m² 紙管: 2in

カット: はさみ・カッター

※送料: 1,100円 / 届け先毎 (北海道、沖縄、離島は実費)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPRG3-0594	594 mm × 30 m	11,000円/本
BPRG3-0610	610 mm × 30 m	11,000円/本
BPRG3-0914	914 mm × 30 m	16,900円/本
BPRG3-1067	1067 mm × 30 m	19,200円/本
BPRG3-1118	1118 mm × 30 m	20,300円/本

ポスター

ディスプレイ

合成紙

BPIP180 耐水合成紙 (180 μ)

速乾タイプのマット合成紙。耐水性、耐久性に優れるため屋内外のポスター用途に最適な商品です。

基材: 合成紙

厚み: 180 μ 坪量: --g/ m² 紙管: 2in

カット: はさみ・カッター

※送料: 1,100円 / 届け先毎 (北海道、沖縄、離島は実費)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPIP180-0610	610 mm × 30 m	8,200円/本
BPIP180-0914	914 mm × 30 m	12,800円/本
BPIP180-1070	1070 mm × 30 m	14,400円/本
BPIP180-1118	1118 mm × 30 m	15,600円/本
BPIP180-1270	1270 mm × 30 m	16,200円/本

※610mm巾は、2本からのご注文になります。

ポスター

POP

図面

紙

BPPML3 薄手マット紙 (110 μ)

POP・図面用途の低価格商品。普通ロール紙と同等品 (染料 / 顔料兼用)

基材: マット紙

厚み: 110 μ 坪量: --g/ m² 紙管: 2in

カット: はさみ・カッター

※送料: 1,100円 / 届け先毎 (北海道、沖縄、離島は実費)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPPML3-0594	594 mm × 60 m	6,100円/本
BPPML3-0610	610 mm × 60 m	6,200円/本
BPPML3-0914	914 mm × 60 m	9,300円/本
BPPML3-1067	1067 mm × 60 m	10,900円/本
BPPML3-1118	1118 mm × 60 m	11,400円/本

ポスター

POP

紙

BPPMH3 厚手マット紙 (215 μ)

POP用途の厚手マットタイプ (染料 / 顔料兼用)

基材: マット紙

厚み: 215 μ 坪量: ---g/ m² 紙管: 2in

カット: はさみ・カッター

※送料: 1,100円 / 届け先毎 (北海道、沖縄、離島は実費)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPPMH3-0594	594 mm × 50 m	6,800円/本
BPPMH3-0610	610 mm × 50 m	7,000円/本
BPPMH3-0914	914 mm × 50 m	10,500円/本
BPPMH3-1067	1067 mm × 50 m	12,200円/本
BPPMH3-1118	1118 mm × 50 m	12,800円/本

ポスター

POP

紙

BPRS3 フォト半光沢紙 (210 μ)

POP用途の半光沢紙 (染料 / 顔料兼用)

基材: 半光沢紙 (セミグロス)

厚み: 210 μ 坪量: --g/ m² 紙管: 2in

カット: はさみ・カッター

※送料: 1,100円 / 届け先毎 (北海道、沖縄、離島は実費)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPRS3-0610	610 mm × 30 m	11,000円/本
BPRS3-0914	914 mm × 30 m	16,900円/本
BPRS3-1067	1067 mm × 30 m	19,200円/本
BPRS3-1118	1118 mm × 30 m	20,300円/本

LATEX

ポスター

イベント装飾

表具紙

BPLDP150 ディスプレイ用表具紙

水糊で壁に貼るタイプの水に強い経師紙として展示会やイベント会場装飾に最適な商品です。

基材: マット紙

厚み: 150 μ 坪量: --g/ m² 紙管: 3in

カット: はさみ・カッター

※送料: 1,100円 / 届け先毎 (北海道、沖縄、離島は実費)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPLDP150-1020	1020 mm × 50 m	13,340円/本

※水性顔料・溶剤インク非対応。

裏面: ブラウン色

※表示の価格は全て税抜です。

ポスター

イベント装飾

耐水紙

BPSDP190 溶剤ディスプレイ用耐水紙

屋内外で使用されるポスターや、経師紙として展示会やイベント会場装飾に最適な商品です。

基材：耐水紙

厚み：190μ 坪量：156g/㎡ 紙管：3in

カット：はさみ・カッター

※送料：1,100円/届け先毎 (北海道、沖縄、離島は実費)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPSDP190-1050	1050 mm × 50 m	31,560円/本
BPSDP190-1370	1370 mm × 50 m	37,360円/本

裏面：グレー色

壁面装飾

ウィンドウ装飾

ステッカー

クロス

BPSNC 溶剤粘着フリーカットクロス

糊残りの無い粘着シール対応クロスのため、壁面装飾に最適な商品です。

基材：ポリエステル100% ※非塩ビ樹脂

厚み：175μ 坪量：177g/㎡ 紙管：3in

カット：はさみ・カッター

※送料：1,100円/届け先毎 (北海道、沖縄、離島は実費)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPSNC-1270	1270 mm × 20 m	43,130円/本

裏面：シルバー色

垂れ幕

バナースタンド

ターポリン

BPST220 溶剤防炎ターポリン HQ

高発色の軽量ターポリン。カール防止対応品のため、垂れ幕、バナースタンドに最適な商品です。

基材：ポリエステル100% ※非塩ビ樹脂

厚み：220μ 坪量：300g/㎡ 紙管：3in

カット：はさみ・カッター

※送料：1500円/本 (1600mm)、別途見積 (3200mm)

(北海道、沖縄、離島は実費)

※大口価格：10本以上の場合、特別価格あり

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPST220-1600	1600 mm × 50 m	153,000円/本
BPST220-3200	3200 mm × 50 m	305,100円/本

印刷面：内巻

垂れ幕

バナースタンド

ターポリン

BPST230 溶剤防炎遮光ターポリン HQ

高発色の遮光軽量ターポリン。カール防止対応品のため、垂れ幕、バナースタンドに最適な商品です。

基材：ポリエステル100% ※非塩ビ樹脂

厚み：230μ 坪量：350g/㎡ 紙管：3in

カット：はさみ・カッター

※送料：1500円/本 (1600mm)、別途見積 (3200mm)

(北海道、沖縄、離島は実費)

※大口価格：10本以上の場合、特別価格あり

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPST230-1600	1600 mm × 50 m	165,600円/本
BPST230-3200	3200 mm × 50 m	331,200円/本

印刷面：内巻

懸垂幕

横断幕

吊下げバナー

ターポリン

BPST400 溶剤防炎両面遮光ターポリン HQ

高発色で両面印字を可能とした遮光ターポリン。カール防止対応品のため、懸垂幕・横断幕、吊下げバナーに最適な商品です。

基材：ポリエステル100% ※塩ビ樹脂

厚み：400μ 坪量：585g/㎡ 紙管：3in

カット：はさみ・カッター

※送料：2000円/本 (1600mm)、別途見積 (3200mm)

(北海道、沖縄、離島は実費)

※大口価格：10本以上の場合、特別価格あり

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPST400-1870	1870 mm × 50 m	129,000円/本

印刷面：内巻

広告看板

内照式フレーム

NEW

クロス

BPSTF テンションファブリック

軽量のアルミフレームにテンションをかけて、掲示するためのメディアです。

基材：ポリエステル100% ※非塩ビ樹脂

厚み：140μ 坪量：130g/㎡ 紙管：3in

カット：はさみ・カッター

※送料：1500円/本 (1600mm)、別途見積 (3200mm)

(北海道、沖縄、離島は実費)

※大口価格：10本以上の場合、特別価格あり

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
BPSTF-1600	1600 mm × 50 m	136,000円/本
BPSTF-3200	3200 mm × 50 m	271,000円/本

Rev'o Any

フルオートラミネーター

フルオートで作業を効率化。コンパクト・軽量化でより簡単にラミネートができます。様々な用紙サイズに対応しています。

NEW

標準価格 (税抜) 340,000円

送料、設置費込価格 (北海道、沖縄、離島は別途見積り)

最大ラミネート幅：A3 (305mm)

対応ラミネート厚：50μ / 100μ / 125μ (専用フィルム)

ラミネート速度：750mm/min

ラミネート温度：90°C ~ 120°C (可変式)

電源 / 最大消費電力：AC100V 50/60Hz / 600W

外形寸法 [幅 × 奥行き × 高さ] (mm) : 630 × 525 × 280

重量：約 25kg

ウォームアップ時間：約 7分

対応用紙サイズ：(縦置き)SRA3/A3/A4/A5/B4/B5 (横置き)SRA4/A4/B5



NEW

フィルム

専用フィルム

Reco-Any フルオートラミネーターの専用フィルムです。2本1セットでの使用となります。

基材：フィルム

厚み：50μ・100μ

※送料：1,500円/届け先毎 (北海道、沖縄、離島は実費)

商品コード	商品名	規格	標準価格 (税抜)
39053	Revo-Any 100μ A判用 (4本/1箱 / 糊外 / 特殊紙管)	305 mm × 30 m	3,900円/本
39055	Revo-Any 100μ B判用 (4本/1箱 / 糊外 / 特殊紙管)	265 mm × 30 m	3,000円/本
39050	Revo-Any 50μ A判用 (4本/1箱 / 糊外 / 特殊紙管)	305 mm × 60 m	3,900円/本
39051	Revo-Any 50μ B判用 (4本/1箱 / 糊外 / 特殊紙管)	265 mm × 60 m	3,500円/本



水性顔料プリンター

EPSON SC-P8550D

44
inch

6
colors

6色機 全色顔料
ポスター /POP/PostScript(R) 対応モデル



外形寸法 (W)1848mm x (D)499mm x (H)975mm

その他機種

SC-P7050/SC-P7550/SC-P8050/SC-8550D/
SC-P9050/SC-P9550/SC-P10050/SC-P20050/
SC-T3455(N)/SC-T5455 等

標準価格 (税抜)

748,000円

推奨布メディア

- ・ 彩 dex120
- ・ SS8000HQ
- ・ SS2000
- ・ SL1000
- ・ SL2000
- ・ SL3000

溶剤プリンター

EPSON SC-S80650

64
inch

10
colors

エコソルベントインク搭載
サイン & ディスプレイ



外形寸法 (W)2620mm x (D)1090mm x (H)1670mm

その他機種

「お試し無償サンプル」をお取り寄せて確認ください。

標準価格 (税抜)

2,449,000円

推奨布メディア

- ・ SL1020
- ・ SL1021
- ・ SL2020
- ・ BPSTF

水性顔料プリンター

Canon PRO-4100

44
inch

12
colors

画質、生産性すべてを革新する、
新世代プロプリンター



外形寸法 (W)1593mm x (D)984mm x (H)1168mm

その他機種

PRO-6100/PRO-4100/PRO-2100/PRO-6100S/
PRO-4100S/GP-4000/GP2000/GP-300/GP-200/
TX-4100/TX-3100/TX-2100 等

標準価格 (税抜)

745,800円

推奨布メディア

- ・ 彩 dex300
- ・ 彩 dex500
- ・ SS8000HQ
- ・ SL1000
- ・ SL2000
- ・ SL4000

溶剤プリンター

Mimaki JV330-160

64
inch

9
colors

業界初の数々の先進設計を配した
インクジェットプリンターのフラグシップモデル



外形寸法 (W)3170mm x (D)1215mm x (H)1305mm

その他機種

「お試し無償サンプル」をお取り寄せて確認ください。

標準価格 (税抜)

3,192,000円

推奨布メディア

- ・ SL1020
- ・ SL1021
- ・ SL2020
- ・ BPSTF

水性顔料プリンター

hp DesignJet Z9 Pro

64
inch

9
colors

最高速度でプロフェッショナルな
高品質の写真をプリント



外形寸法 (W)2605mm x (D)790mm x (H)1402mm

その他機種

「お試し無償サンプル」をお取り寄せて確認ください。

標準価格 (税抜)

2,178,000円

推奨布メディア

- ・ 彩 dex120
- ・ SS8000HQ
- ・ SS2000
- ・ SL1000
- ・ SL2000
- ・ SL3000

溶剤プリンター

MUTOH 1341SR Pro

54
inch

4
colors

高生産性、高画質、ハイコスト
パフォーマンス



外形寸法 (W)1916mm x (D)685mm x (H)1218mm

その他機種

「お試し無償サンプル」をお取り寄せて確認ください。

標準価格 (税抜)

1,500,000円

推奨布メディア

- ・ SL1020
- ・ SL1021
- ・ SL2020

各社取扱機器

EPSON

Canon

hp

Mimaki

MUTOH

機種・布メディアのご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。
推奨布メディアは、セーレン商事の評価・検証に基づき記載

レジンプリンター

EPSON SC-R5050

64
inch

6
colors

レジンインク搭載 サイン & ディスプレイ
大容量インクタンクモデル



外形寸法 (W)2949mm x (D)1045mm x (H)1774mm

その他機種

「お試し無償サンプル」をお取り寄せて確認ください。

標準価格 (税抜)

2,672,000円

推奨布メディア

- SL1000
- SL2000
- SL3000
- SL4000
- ST0100
- ST0300

UVプリンター

Mimaki UJV100-160Plus

64
inch

5
colors

「低消費電力」と「3つのプラス」で更なる
進化を遂げたエントリーモデル UV プリンター



外形寸法 (W)2775mm x (D)700mm x (H)1475mm

その他機種

「お試し無償サンプル」をお取り寄せて確認ください。

標準価格 (税抜)

2,022,000円

推奨布メディア

- SL1020
- SL1021
- SL2020
- BPSTF

LATEX プリンター

hp HP Latex700

64
inch

6
colors

高付加価値プリントを実現すると共に、HP Latex
テクノロジーで サステナブルエッジを研ぎ澄ます



外形寸法 (W)2583mm x (D)852mm x (H)1402mm

その他機種

「お試し無償サンプル」をお取り寄せて確認ください。

標準価格 (税抜)

2,728,000円

推奨布メディア

- SL1000
- SL2000
- SL3000
- SL4000
- SL1021
- SL2020

UVプリンター

MUTOH 1638UR mark2

64
inch

6
colors

綺麗が速い UV プリンター



外形寸法 (W)2983mm x (D)818mm x (H)1261mm

その他機種

「お試し無償サンプル」をお取り寄せて確認ください。

標準価格 (税抜)

3,192,000円

推奨布メディア

- SL1020
- SL1021
- SL2020
- BPSTF

感熱紙プリンター



POSTER PRINTER ST-R

36
inch

1
colors

スマホから出力できる新機能と、新たに高光沢感熱紙を
ラインアップして、活躍の場がさらに広がる



外形寸法 (W)1048mm x (D)326mm x (H)254mm

標準価格 (税抜)

OPEN



直接感熱紙

ラミネーター

Mimaki LA-140W

54
inch

カウンター機能付きウォームラミネーター



外形寸法 (W)1830mm x (D)550mm x (H)1280mm

標準価格 (税抜)

1,392,000円



ラミネート

SS_NOBORIKIT のぼり旗作成セット

標準価格(税抜) **21,000**円

送料無料(沖縄、離島は除く)

のぼり旗を作成するためのセットです。

のぼり旗を作成するには、のぼり旗作成セット以外に、大判プリンタとボンジクロス、ステンレスマットが必要です。

同梱品

- SSCC-CH クロスメディアカッター
- SSCC-ST スタンドクリーナー
- SSCC-PC パワーコントローラー

- SSCC-SS ステンレス定規
- SSPO-CC ミラクルチチ (のぼり10枚分セット)

SSCC-CH クロスメディアカッター CH

標準価格(税抜) **5,400**円

送料(税抜):800円

本体サイズ:290mm×30mm×25mm

本体重量 :約 171g

消費電力 :48W

ヒーター :セラミックヒーター(約6分~12分、MAX480°C)



ポリエステル素材をカットするのに適した専用カッターです。刃先の熱でカットすることでポリエステルの糸ほつれを防ぎます。

※クロスメディアをカットする際には材料の下に必ず耐熱マットを敷いてください。

SSCC-TM 耐熱ゴムマット

標準価格(税抜) **24,000**円


送料(税抜):800円

本体サイズ:W400mm×H1,000mm

本体重量 :約 760g

材質 :フッ素ゴム(厚み1mm)

耐熱温度 :270°C



ヒートカット作業の下敷きとして最適な耐熱性ゴムマットです。優れた耐熱性で、クロスメディアカッターの熱から作業台などを保護します。

※カッターナイフはご利用頂けません。

SSCC-SM ステンレスマット

標準価格(税抜) **15,400**円

送料(税抜):1,100円

本体サイズ:W395mm×H1,000mm

本体重量 :約 3.0kg

材質 :ステンレス(厚み1mm)



ヒートカット作業の下敷きとして最適なステンレスマットです。

SSCC-SS ステンレス定規

標準価格(税抜) **4,060**円

送料(税抜):800円

本体サイズ:W35mm×H1,040mm

材質 :ステンレス(厚み1.5mm)



ヒートカット作業のカッティング専用定規として、安定したカッティングが出来ます。

SSCC-K 替え刃

標準価格(税抜) **2,000**円

送料(税抜):800円

クロスメディアカッター CH 用 交換部品。

刃先が焦げやすくなったり、クロスが切れにくくなったら交換時期です。



SSCC-H ヒーター

標準価格(税抜) **1,450**円

送料(税抜):800円

クロスメディアカッター CH 用 交換部品。

ヒーターが壊れた場合は、簡単に交換できます。



SSCC-ST スタンドクリーナー

標準価格(税抜) **6,400**円

送料(税抜):800円

本体サイズ:110mm×102mm×85mm

本体重量 :約 356g

安全に作業するために、クロスメディアカッターのコテ受け台として使用します。

耐熱スポンジを使用して、カッターの刃先に付着するカスを拭き取り、刃先をキレイに保つことができます。



SSCC-PC パワーコントローラー

標準価格(税抜) **3,500**円

送料(税抜):800円

本体サイズ:W56mm×H39mm×D85mm

本体重量 :約 75g


定格電圧 :100V AC 50/60Hz

クロスメディアカッターは温度が上がりすぎる場合があります。SSCC-PCを使用することで、刃先温度を下げて使用することができます。



SSCC-PC の接続方法

ボンジクロスヒートカットする際には270°C前後(コントローラーのつまみ60~70%)に設定すると焦げ目が付きにくくなりきれいにカットできます。コンセントに差し込むだけでクロスメディアカッターの使用電圧を35~100Vの範囲で調整できます。(雑音防止回路内蔵)



のぼり・のれん・バナー

TOOL

SSPO-NP のぼりポール 10本セット

標準価格(税抜) **10,000**円

送料(税抜):1,500円

サイズ :1,635mm~3,000mm

横棒 :830mm

直径 :上部パイプ19mm、下部パイプ22mm

色 :ホワイト

数量 :10本



人気の丸型デザインで、2段伸縮式ののぼりポールです。

SSPO-CC ミラクルチチ (のぼり10枚分セット)

標準価格(税抜) **3,200**円

送料(税抜):800円

サイズ :Sサイズ W25mm×H75mm

:Lサイズ W25mm×H90mm

材質 :ポリエステル(強力両面テープ付)

数量 :Sサイズ30枚、Lサイズ50枚



印刷物にミラクルチチ(両面テープで取付)をつけて、のぼりポールに通して使います。

標準タイプの「のぼり」は、上部にSサイズ3枚、左部にLサイズ5枚をとりつけます。のぼり10枚分のセット品です。

SSPO-PS のぼりポールスタンド 6台セット

標準価格(税抜) **18,000**円

送料(税抜):1,500円

本体サイズ:直径440mm×H290mm

本体重量 :未注水時:約1.0kg/満水時重量:約13.5kg

材質 :ポリエチレン樹脂

対応ポール:16~30mm

使用環境 :屋内・屋外

数量 :6台



差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。

ミラクルチチ (500枚)

標準価格(税抜) **20,000**円

送料(税抜):800円

SSPO-CCS500 :Sサイズ W25mm×H75mm

SSPO-CCL500 :Lサイズ W25mm×H90mm

材質 :ポリエステル(強力両面テープ付)

数量 :500枚



メディアにミラクルチチを取付後、輪の部分をパイプに通して使用します

※表示の価格は全て税抜です。

SSEP-S 15mmφ塩ビパイプ (割りタイプ)

パイプ : 15mmφ塩ビパイプ (割りタイプ)
 本体サイズ: W300mm-2,000mm
 カラー : 白
 セット内容: 15mmφ塩ビパイプ (割りタイプ) 2本、
 セットテープ、キャップ4個、紐1本
 (紐は、規格幅の約2.5倍の長さとなります。)
 スクリーン: 生地は含まれておりません。
 ※本体サイズと同じものがセット可能。
 生産国 : 日本



※パイプの長さ調整は、パイプカッターをご使用することで簡単にできます。
 ※パイプの長さは、スクリーンサイズに合わせて、W:300mm～H:2000mm(1cm単位)で
 ご指定いただけます。

商品コード	規格	標準価格 (税抜)	送料 (税抜)
SSEP-S0500	300 mm ~ 500 mm	1,160円	800円
SSEP-S0750	510 mm ~ 750 mm	1,200円	800円
SSEP-S1000	760 mm ~ 1,000 mm	1,250円	1,000円
SSEP-S1250	1,010 mm ~ 1,250 mm	1,830円	1,000円
SSEP-S1500	1,260 mm ~ 1,500 mm	1,920円	1,500円
SSEP-S1750	1,510 mm ~ 1,750 mm	1,970円	1,500円
SSEP-S2000	1,760 mm ~ 2,000 mm	2,020円	2,000円

※10セットまで1梱包で発送可能です。

SSEP-B 20mmφ塩ビパイプ (異形タイプ)

パイプ : 20mmφ塩ビパイプ (異形タイプ)
 本体サイズ: W300mm-2,000mm
 カラー : 白
 セット内容: 20mmφ塩ビパイプ (異形タイプ) 2本、
 セットテープ、キャップ4個、
 フック (吊り具) 2個、紐2本 (紐の長さは1m)
 スクリーン: 生地は含まれておりません。
 ※本体サイズと同じものがセット可能。
 生産国 : 日本



※パイプの長さ調整は、パイプカッターをご使用することで簡単にできます。
 ※パイプの長さは、スクリーンサイズに合わせて、W:300mm～H:2000mm(1cm単位)で
 ご指定いただけます。


商品コード	規格	標準価格 (税抜)	送料 (税抜)
SSEP-B0500	300 mm ~ 500 mm	1,990円	800円
SSEP-B0750	510 mm ~ 750 mm	2,030円	800円
SSEP-B1000	760 mm ~ 1,000 mm	2,080円	1,000円
SSEP-B1250	1,010 mm ~ 1,250 mm	3,430円	1,000円
SSEP-B1500	1,260 mm ~ 1,500 mm	3,520円	1,500円
SSEP-B1750	1,510 mm ~ 1,750 mm	3,570円	1,500円
SSEP-B2000	1,760 mm ~ 2,000 mm	3,620円	2,000円

※10セットまで1梱包で発送可能です。

SSEP-H980 タペストリー用セットテープ

サイズ : W8mm × H980mm
 素材 : ポリエチレン発泡 (厚み2mm)

商品コード	本数	標準価格 (税抜)	送料 (税抜)
SSEP-ST25	25 本 / セット	2,000円	800円
SSEP-ST50	50 本 / セット	4,000円	800円



【バナーのセット方法】
 印刷物の上下にセットテープ
 (ホットキスで固定) を取りつけ、
 割りパイプやタペストリーバーに
 通して吊ります。

FIRST®

サインディスプレイ用品メーカー「ファースト」のタペストリーバーを用紙サイズに合
 せてセット商品にしました。高級感のあるタペストリーに仕上げることができます。
 (サイズは、A判・B判、その他規格サイズ。)

SSF15 F15 タペストリー SET (シルバー・ブラック)

パイプ : 15mmφアルミパイプ
 本体サイズ: W430mm-1,815mm
 カラー : シルバー・ブラック
 セット内容: アルミパイプ2本、バナー補強テープ、
 キャップ4個、吊具2個
 スクリーン: 生地は含まれておりません。

SSF20 F20 タペストリー SET (シルバー・ブラック)

パイプ : 20mmφアルミパイプ
 本体サイズ: W430mm-1,815mm
 カラー : シルバー・ブラック
 セット内容: アルミパイプ2本、バナー補強テープ、
 キャップ4個、吊具2個
 スクリーン: 生地は含まれておりません。



■カラータイプ (※ S: シルバー、B: ブラック)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)	送料 (税抜)
SSF1545※	465 mm	2,460円	1,000円
SSF1560※	615 mm	2,660円	1,000円
SSF1590※	915 mm	3,060円	1,000円
SSF1512※	1,215 mm	3,560円	1,000円
SSF15A0※	856 mm	2,960円	1,000円
SSF15A1※	604 mm	2,660円	1,000円
SSF15A2※	430 mm	2,360円	1,000円
SSF15B0※	1,045 mm	3,260円	1,000円
SSF15B1※	738 mm	2,860円	1,000円
SSF15B2※	525 mm	2,460円	1,000円

※6セットまで1梱包で発送可能です。

■カラータイプ (※ S: シルバー、B: ブラック)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)	送料 (税抜)
SSF2045※	465 mm	3,020円	1,000円
SSF2060※	615 mm	3,160円	1,000円
SSF2090※	915 mm	3,620円	1,000円
SSF2012※	1,215 mm	4,260円	1,000円
SSF20A0※	856 mm	3,560円	1,000円
SSF20A1※	604 mm	3,160円	1,000円
SSF20A2※	430 mm	2,960円	1,000円
SSF20B0※	1,045 mm	3,960円	1,000円
SSF20B1※	738 mm	3,460円	1,000円
SSF20B2※	525 mm	3,060円	1,000円

※6セットまで1梱包で発送可能です。




【バナーのセット方法】
 付属のバナー補強テープの
 剥離紙をはがし、バナーの
 裏面の端に貼り付けます。

SSEBS-2400 イベントバナースタンド (屋内用) 標準価格 (税抜) **14,000円**



設置・収納・持ち運びが簡単な、大型スクリーン対応のバナースタンド。タテヨコのポールを伸縮させることで、最大幅2520mm×高さ2475mmのバナースタンドを簡単に設置することができます。スクリーン上下を袋縫い加工をして、スタンド本体に取り付けます。




本体サイズ : W1,500 ~ 2,520mm × H1,460 ~ 2,475mm × D450mm
 幕サイズ : W1,380 ~ 2,400mm × H1,380 ~ 2,400mm
 材質 : スチール黒塗装
 重量 : 8.0kg
 セット内容 : イベントバナー本体、専用バッグ付
 スクリーン : 生地は含まれておりません。
 ※送料無料 (沖縄、離島は実費)

SSRUS ロールアップバナースタンド (屋内用)



設置・収納・持ち運びが簡単なバナースタンド。床に設置したスタンド本体よりスクリーンを引き上げて設置するタイプ。



本体サイズ : W630mm × H1,595mm ~ 2,095mm
 幕サイズ : W630mm × H1,510mm ~ 2,000mm
 材質 : アルミニウム
 ※アルマイト仕上げ
 重量 : 2.0 ~ 4.0kg
 セット内容 : ロールアップバナー本体、専用バッグ付
 スクリーン : 生地は含まれておりません。


商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SSRUS-630	630mm × 1,630 ~ 1,960mm	8,000円
SSRUS-880	880mm × 1,595 ~ 2,095mm	9,000円
SSRUS-1230	1,230mm × 1,595 ~ 2,095mm	16,000円

※送料無料 (沖縄、離島は実費)

SSRUS-900 ロールアップバナースタンド 900 標準価格 (税抜) **24,000円**



設置・収納・持ち運びが簡単なバナースタンド。床に設置した基材よりスクリーンを引き上げて設置するタイプ。**スクリーンの交換対応が簡単にできます。**
 本体サイズ : W900mm × H890mm ~ 2,470mm
 幕サイズ : W840mm × H820mm ~ 2,400mm
 材質 : アルミニウム
 重量 : 5.0kg
 セット内容 : ロールアップバナー本体、専用付スクリーン : 生地は含まれておりません。
 ※送料無料 (沖縄、離島は実費)




SSCBS-800 クロスバナースタンド 標準価格 (税抜) **11,000円**



スクリーンを90度回転することでタテとヨコを入れ替えるバナースタンド。スクリーン四隅をハトメ加工して、機材に取り付けます。

本体サイズ : (タテ型) W800 ~ 890mm × H2,450mm ~ 2,645mm
 : (ヨコ型) W2,000 ~ 2,300mm × H1,890mm ~ 2,300mm
 幕サイズ : (タテ型) W800 ~ 890mm × H1,900mm ~ 2,300mm
 : (ヨコ型) W2,000 ~ 2,300mm × H800mm ~ 890mm
 材質 : スチール黒塗装、FRP
 重量 : 2.0kg
 セット内容 : クロスバナー本体、専用袋付
 スクリーン : 生地は含まれておりません。
 ※送料無料 (沖縄、離島は実費)



ロールスクリーン

SSRS SS ロールスクリーン (プルコードタイプ)

ロールスクリーン (プルコード式) を簡単にしてくれる製作キット。

タイプ : S S ロールスクリーン
 本体サイズ : W300mm ~ 2,000mm × H65mm × D40mm
 カラー : シルバー (標準) ・ ホワイト ・ ブラウン ・ ブラック
 セット内容 : ロールスクリーン本体、ウエイトバー、プルコード、押さえテープ、取付金具
 スクリーン幅 : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。
 操作方式 : プルコード
 原産国 : 日本



SSRS-SETUP SS ロールスクリーン組込・調整サービス 標準価格 (税抜) **7,000円 / 台**

送料 (税抜) : 2,500円

高さが1.8mをこえるものは、チェーンタイプがオススメ。チェーンタイプをご希望の場合、スクリーン生地をお客様でご準備ください。弊社工場にご送付いただいた生地を組み込・調整をして出荷いたします。

ご依頼の流れ

- ①窓枠の幅・高さを計測 (お客様)
- ②ロールスクリーンの幅・高さを決定 (お客様)
- ③オリジナルスクリーン (生地) の作成 (お客様)
- ④スクリーンを工場に送付 (お客様)
- ⑤ロールスクリーンのメカ作成・組込・調整 (当社)
- ⑥製品出荷 (当社)

■標準タイプ (SV: シルバー)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)	送料 (税抜)
SSRS-SV0500	300mm ~ 500mm	11,100円	2,500円
SSRS-SV0750	510mm ~ 750mm	12,800円	2,500円
SSRS-SV1000	760mm ~ 1,000mm	13,400円	2,500円
SSRS-SV1250	1,010mm ~ 1,250mm	15,000円	2,500円
SSRS-SV1500	1,260mm ~ 1,500mm	15,700円	2,500円
SSRS-SV1750	1,510mm ~ 1,750mm	17,000円	2,500円
SSRS-SV2000	1,760mm ~ 2,000mm	17,700円	2,500円

※4セットまで1梱包で発送可能です。

■カラータイプ (※※ BR: ブラウン、WH: ホワイト、BK: ブラック)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)	送料 (税抜)
SSRS-※0500	300mm ~ 500mm	13,400円	2,500円
SSRS-※0750	510mm ~ 750mm	15,400円	2,500円
SSRS-※1000	760mm ~ 1,000mm	16,600円	2,500円
SSRS-※1250	1,010mm ~ 1,250mm	18,100円	2,500円
SSRS-※1500	1,260mm ~ 1,500mm	19,500円	2,500円
SSRS-※1750	1,510mm ~ 1,750mm	20,400円	2,500円
SSRS-※2000	1,760mm ~ 2,000mm	22,000円	2,500円

※4セットまで1梱包で発送可能です。

インパクトある ラッピング広告



電車、バス、タクシー等のラッピングは、企業の広告・宣伝に、大きなインパクトを与えます。



フルラッピング

ミラーや小さな部品に至るまで車全体にラッピングを施すため、宣伝効果は抜群です。




パーツラッピング

車体の一部分にラッピングを施します。タクシー広告や営業車両等で使用されます。

自動車のボディに専用のフィルムを貼ることで、元のボディ色とは違う色に変更することができます。またデザインを施すことで、色だけではなく、柄や文字、テキストを表現することが可能です。現在では、自家用車のみならず、バスや電車、タクシーや社用車などにオリジナルデザインを印刷して、使用されるケースも多くなっています。またボディ保護にも優れており、シートも簡単に剥がすことができるので、返却を前提としたリース車両などに最適です。



設備・資材



3M A ARLON AVERY DENNISON TEEKWRAP 最大幅 1520mm 対応

1m² 参考価格

13,000円(税抜)

※完全データ入稿の場合

シート/ラミネート	ラッピング用長期塩ビシート/長期塩ビラミネート
耐候年数	5年 ※使用環境によって異なります
裏糊	グレー糊・エアフリー・再剥離
仕上加工	10色溶剤機プリント/ラミネート加工

主な制作実績 東京オートサロン・名古屋/大阪モーターショー 展示車デザイン及びシート制作

ご注文方法



まずは、WEB・電話・メールよりお問い合わせください。



施工する車両やデザインなどヒアリングいたします。




お見積りを作成いたします。同意確認後、契約となります。



デザインの打合せを行います。(完全データ入稿の場合を除く)



制作前にテスト出力を行い、確認をいただくことも可能です。




制作物を宅配便にてお送り致します。ご希望の方は、施工までご相談ください。

デザイン・制作


DESIGN & PRODUCTION

OK!


承っております。お困りの際は
お気軽にお電話ください!!




大型幕




のれん




タペストリー



ロール
スクリーン




ロールアップ
スクリーン



背景幕

プリント済み
マット生地見本 **無料**

汎用性の高い「マット生地」の質感・Viscotecsプリントの
発色具合などを実物にてご確認いただけます。
お申込みは裏表紙に記載の取扱店まで。
マット生地以外もご対応可能な場合があります。お気軽にご相談ください。



大型幕・幕

Big banner & banner

横断幕や懸垂幕などは勿論、サイズ無制限の超大型幕も製作可能！布なのでターポリンよりも大幅に軽量化を図れます。



メットライフドーム2019年4月撮影

■ 製作事例：作成サイズ：W63000mm×H47000mm

参考
価格


1m **¥11,000~**

※製作サイズ2m以上の場合。2m以下は別途お見積り

参考
納期

ご入稿後 **5営業日~**

※サイズ・ご注文数により変動



のれん

Shop curtain

店舗名などの文字だけでなく、写真のプリントにも対応。サイズ・生地・割れの数・チチor袋縫い仕様など完全オリジナルOK！



画像はイメージです

参考
価格


1枚 **¥20,000~**

■ W1000×H1200,2スリット,上部チチ仕様

参考
納期

ご入稿後 **7営業日~**

※サイズ・ご注文数により変動



タペストリー

Tapestry

インテリア・ディスプレイ・販売促進ツールとしてオリジナルデザイン1枚から製作！
生地・サイズなどご要望にお応えします。



画像はイメージです

参考
価格

1m **¥11,000~**

※製作サイズ2m以上の場合。2m以下は別途お見積り
※別途部材費が必要です【1セット¥2,000】

参考
納期

ご入稿後 **5営業日~**

※サイズ・ご注文数により変動

セーレンのオリジナルプリントシステム *Viscotecs*®で 色鮮やかな写真クオリティの制作を!

驚愕の写真クオリティ
1677万色
表現が可能!

ビスコテックス
Viscotecs®
って何??



1
欲しい
ものを

2
欲しい
時に

3
欲しい
だけ

を実現する
セーレン独自の生産
システムです

1枚から
OK!

布だから
軽い!

**強風
耐久**

**忠実な
色再現**

**豊富な
専用生地**

**サイズ
自由**

**洗濯
OK!**

**高い
通気性**
風穴不要

**防災
加工**

**撥水
加工**

○ ビスコテックスの強み ○

小ロット(1枚から)OK!
短納期!
多品種・加工に対応可
製作サイズ制約なし



○ ビスコテックスの技術 ○

高い色再現!
屋外耐候!
防災・撥水加工可能
抗ウイルス加工可能



○ 繊維のメリット ○

ソフトで柔軟性抜群!
圧倒的に軽い!
ハレーション発生無し
様々な形状に縫製可能



お見積り・ご相談は裏表紙に記載の取扱店までお気軽にご連絡ください

ロールスクリーン Rollscreen

オリジナルプリントの完全オーダー、1台
からご対応可能。生地は4種類あります。
[マット・キャンバスマット・シースルー・遮光クロス]
防災加工や撥水加工も承ります。

- 片面・両面可能です。ご相談ください
- 最大幅3500mm×高さ3000mmまで



■ 機材のみをお求めの方

当カタログP9をご参照ください

■ セットアップ品をお求めの方

参考
価格 **1台 ¥64,000~**
※生地サイズW:1900m×H:2000mm

参考
納期 **ご入稿後 12 営業日~**
※サイズ・ご注文数により変動

RUスクリーン Rollup screen

展示会のブースや店頭などに置いてアイ
キャッチ! 組み立て・持ち運びが簡単な
自立型ロールアップ
スクリーンです。

防災加工や撥水加工
も承ります。

- 両面の場合は
ご相談ください
- 各種メーカー・
各種サイズあり

サイズ:
W880m×H:2000mm



■ 機材のみをお求めの方

当カタログP9をご参照ください

■ セットアップ品をお求めの方


参考
価格 **1台 ¥31,000~**
※サイズ:W880m×H:2000mm

参考
納期 **ご入稿後 12 営業日~**
※サイズ・ご注文数により変動

バックパネル Back panel

式典や常設展示の背景幕にオススメ!
組み立て・持ち運びが簡単です。

- サイズ
 - BP33type:
W2265×H2265mm
 - BP34type:
W3005×H2265mm
 - BP35type:
W3745×H2265mm
 - BP36type:
W4485×H2265mm
- 機材のみ・生地のみ・
セットアップ品ご対応。
ご相談ください。



イベントバナースタンド(屋内用) Event banner stand

伸縮式のポールで幅・高さの調整が可能

- 対応バナーサイズ
W1380-2400mm
H1380-2400mm
- 機材サイズ
W1500-2520mm
H1460-2475mm
- 機材のみ・生地のみ・
セットアップ品ご対応。
ご相談ください。



※表示価格は税抜き価格です

繊維メーカーのセーレンはグループを挙げて SDGs
(Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標)
の目標達成に向けて取り組んでいます。



Harmony
with nature

Sample Book 2024 FABRIC FOR INKJET PRINTING



■ 運賃表

【彩 dex・SS クロス】

メディア幅 / エリア	本州・四国・九州	北海道	沖縄
914mm まで	1,100 円 / 本	1,600 円 / 本	2,600 円 / 本
1200mm 未満	1,300 円 / 本	1,900 円 / 本	3,000 円 / 本
1200mm - 1500mm	1,800 円 / 本	2,500 円 / 本	3,300 円 / 本

※沖縄は、那覇市までの運賃となっております。

※梱包費、発送手数料を含みます。

※5箱以上のご注文の場合は、送料を1本あたり300円割引いたします。

※運送会社は、当社指定の西濃運輸となりますが、お客様のご要望により、日本通運
(航空貨物)、ヤマト運輸を利用することができます。(別途ご相談下さい)

※離島及び一部地域において別途実費をご負担いただく場合がございます。

【ツール】

エリア	本州・四国・九州	北海道	沖縄
送料	ツールページ記載のとおり	+ 500 円/梱包	+ 1,500 円/梱包

※沖縄は、那覇市までの運賃となっております。

■ 出荷証明書について

出荷証明書が必要なお客様は、お問い合わせください。

■ お試し無償サンプルについて

お試しの印字評価用サンプルは、無償提供しておりますので、ご購入前の検討用として
お取り寄せが可能です。1回のご依頼につき、3点までとさせていただきます。

< サンプルの基本サイズ > W:600mm × H:1,500mm (ST シリーズは、A4 サイズ)

※商品によりサイズが異なる場合がございます。

※沖縄県については、送料 1,300 円 / 梱包がかかります。また離島及び一部地域におい
て別途実費をご負担いただく場合がございます。

■ スリットサービスについて

幅が大きいインクジェットメディア (原反) を、お客様ご指定の幅でカット (断裁)
するサービスです。

※2024年4月1日出荷分より価格改定

カット数	1 カット (通常)	2 カット	3 カット
スリット費用	4,500 円 / 本	4,600 円 / 本	4,700 円 / 本

※送料につきまして、運賃表と異なる場合がございます。

※離島及び一部地域において別途実費をご負担いただく場合がございます。

発売元

セーレン商事株式会社

<https://www.seirensyouji.jp>

〒918-8003 福井県福井市毛矢 1-10-1
セーレン本社ビル 3F

☎ 0776-33-8833 📠 0776-33-8827

< 販売店一覧 >



■ ご注文の受付時間について

●インクジェットメディア (商品)

営業日の 12 時までのご注文分は、当日の出荷 (予定) となります。

12 時以降のご注文分は、翌営業日の出荷となります。

●インクジェットメディア (お試し無償サンプル)

営業日の 12 時までのご注文分については、翌営業日の出荷となります。

■ 商品の取り扱いについて

●ロール紙は、インクジェットプリンタの種類やインク、印刷設定などの出力環境により
色調や印刷性能に違いがでます。

本番出力前に、十分な印刷テストを行いご使用ください。

●柔らかい素材のクロスメディアを印刷する場合、プラテンギャップ、ロール紙バックテン
ション、吸引力を調整することでしわ・ヘッド擦れの発生を抑えることができます。

●長尺印刷を行った場合は、一旦用紙を取り除き再セットし直して下さい。

●商品初期不良により印刷状態に不具合が生じた場合、商品交換をさせていただきます。

インク代、印刷代、施工費用等の責任は負いかねます。

●ロール紙をプリンタにセットする際は、ロール端部を持ち印刷面に直接手が触れないよう
に注意してください。

手についた水分・油等は、インクの定着不良の原因となり印刷品質に影響します。

●印刷物は、印刷面が完全に乾燥するまで触れないように注意してください。

未乾燥の状態、印刷面に触れた場合、印刷ムラの原因となることがあります。

●商品の仕様・規格・外観および標準価格は改善のため事前の予告なく変更となる場合が
あります。

●商品のスペック内容は、あくまでも参考値で保証値ではありません。

●本製品は、一般環境下 (温度 15-25°C、湿度 40-60%) で使用することをおすすめいたし
ます。開封後は、できるだけお早めにご使用願います。

●本製品を使用しない場合、プリンタから取り外し個装箱に戻し水平な状態で、高温・多湿・
直射日光を避けて保管してください。

■ 標準価格について

2024年4月1日時点の価格を表記しております。最新価格は、
QR コードを 読み取っていただき、WEB カタログをご確認ください。



●お求め・ご相談は、販売店一覧をご確認ください